ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСЕЧЕНИЮ ГИГИЕНЫ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ

Петрова Анна Валериевна
Руководитель проекта регионального развития

ООО «ДЕСАН»

© Десан | 30.05.2025

Факторы риска качества оказанной медицинской помощи

- ИСМП (инфекции связанные с оказанием медицинской помощи)
- Отсутствие ухода = недоброкачественный уход за пациентами

Полностью уничтожают старания и работу всех лиц, задействованных в лечении пациента



Как организовать уход за находящимися в стационаре пациентами и предупредить появление/нарастание инфекций связанных с оказанием медицинской помощи в стационарах?

Необходимые манипуляции прописаны в **нормативно-правовых документах** разных уровней. Важно только следовать им.

Однако всех нюансов они не охватывают и на практике бывают случаи, когда больница вынуждена отказывать в некоторых видах услуг.



Регламентирующие документы в работе медицинских организаций

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»



ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней.»



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности"





СанПиН 3.3686-21

3434. Гигиенический уход за тяжелобольными (умывание, протирание кожи лица, частей тела, полоскание полости рта и иные гигиенические процедуры) проводят утром, а также после приема пищи и при загрязнении тела. Для тяжелобольных предусматривается специальное оборудование для гигиенической обработки..

3435. Гигиеническая обработка кожных покровов пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии проводится не менее 2 раз в день с использованием разрешенных для этих целей моющих и антисептических средств.

3438. Смена белья пациентам должна проводиться по мере загрязнения, регулярно, но не реже 1 раза в 7 календарных дней.



ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней.»

1994-1998г.

↓

810 коек,
16 отделений

↓

Зарегистрировано 163 случая пролежней (0,23%)

↓

Все 163 осложнились инфекциями

↓

Что в общей структуре ВБИ составило 7,5%



Ставропольская краевая клиническая больница



(Л.С. Краснова, А.П. Воробьев. В.В. Баев).

ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней.»

Эпидемиологическое исследование. Исходные данные:

2015 г.	эпидемиологическое исследование длительно (более месяца)	обездвиженные пожилые больные с недержанием кала и мочи	85 больных
	два российских региона	3 клиники+2 дома престарелых	

ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней.»

По результатам исследования больные были отнесены к следующим группам:

Группа 1	больные, не имеющие контактного дерматита или пролежней	25 человек	29,8%	Мужчин 7	Женщин 18
Группа 2	Больные, имеющие пролежни	50 человек	58,8%	Мужчин 26	Женщин 24
Группа 2.А	Больные с пролежнями I—II стадии	45 человек	59,2%		
Группа 2.Б	больные с пролежнями III—IV стадии	5 человек	5,9%		
Группа 3	Больные, имеющие контактный дерматит	35 человек	41,1%	Мужчин 19	Женщин 16

У 19 больных (22,4 %) отмечено наличие и пролежней, и контактного дерматита в разных исследуемых критических зонах тела

(Л.С. Краснова, А.П. Воробьев. В.В. Баев)

ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней.»

Затраты на ведение одного обездвиженного пациента с недержанием мочи и кала в течение 7 дней в группе без поражений кожных покровов				
услуги	лекарства	Средства по уходу	Итого	
4 060,00 руб.	325,00 руб.	391,00 руб.	4 776, 00 руб.	
Затраты в группе с начальными (I—II) стадиями пролежней				
4 170,00 руб.	267,00 руб.	769,00 руб.	5 206,00 руб.	
Затраты в группе с поздними (III—IV) стадиями пролежней				
6 924,00 руб.	161,00 руб.	4 356,00 руб.	11 441,00 руб.	
Затраты в группе больных с контактным дерматитом, ассоциированным с недержанием мочи				
4 848,00 руб.	**146,00 руб.**	**1 349,00 руб.**	**6 339,00 руб.**	

2015 г. (Л.С. Краснова, А.П. Воробьев. В.В. Баев)

ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней.»

Адекватная профилактика пролежней позволяет предупредить их развитие у больных группы риска более, чем в 80 % случаев.

Применение средств ухода у обездвиженных больных с недержанием мочи и/или кала в комбинации со средствами по уходу за кожей и специально обученным персоналом,

ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕРМАТИТА И ПРОДЕЖНЕЙ В 10 РАЗ








работа П.А. Воробьева и Л.С. Красновой с соавт. [11,12]

ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней.»

Общие затраты при этом, исчисленные с использованием модели Маркова на профилак-тику и лечение контактного дерматита, ассоциированного с недержанием и пролежней I—IV стадии у одного неподвижного больного с недержанием мочи в течение 20 недель



с применением абсорбентов и средств по уходу в розничных ценах составили 213 915 руб.,



без их применения — 289 168 руб.

работа П.А. Воробьева и Л.С. Красновой с соавт. [11,12]


Внутренний контроль

Практические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора

Внутренний контроль качества и безопасности является базовым, определяющим общую результативность системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Введены 11 (15) основных направлений для обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности.

По каждому из основных направлений определены показатели, которые являются одновременно и целевыми ориентирами для повседневной работы медицинской организации, и критериями для их оценки.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ)

Москва, 2015


Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации



4. Безопасность среды в медицинской организации. Организация ухода за пациентами, профилактика пролежней и падений;

5. Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;

12. ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ (СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ). ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ И ПРОЛЕЖНЕЙ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный институт качества»
(ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора)


ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(СТАЦИОНАРЕ)
Вторая версия

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
И.В. Иванов
«01» марта 2022 г.

ФГ БУ «Национальный институт качества» Роспотребнадзора (ngi-russia.ru)

в медицинской организации должно быть:



Требование

Критерии

Составляющие критерия

12.2	В медицинской организации обеспечивается надлежащий и безопасный уход за пациентами	12.2.1	Порядок ухода за пациентами	12.2.1.1	Наличие мультидисциплинарной рабочей группы по разработке и обновлению алгоритмов (СОПов, инструкций и других локальных актов в соответствии с выбором МО) по уходу за пациентами
				12.2.1.2	Наличие алгоритмов (СОПов, инструкций и других локальных актов в соответствии с выбором МО) по уходу за пациентами
				12.2.1.3	**Знание алгоритмов (СОПов, инструкций и других локальных актов в соответствии с выбором МО) по уходу за пациентами**
				12.2.1.4	**Исполнение алгоритмов (СОПов, инструкций и других локальных актов в соответствии с выбором МО) по уходу за пациентами**







№	Требование	№	Критерии	№	Составляющие критерия (в медицинской организации должно быть:)
12.4	В медицинской организации обеспечивается уход за пациентами с пролежнями или высоким риском развития пролежней	12.4.1	Порядок оценки риска, профилактики и лечения пролежней	12.4.1.1	Наличие алгоритмов (СОПов, инструкций и других локальных актов в соответствии с выбором МО) оценки риска, профилактики и лечения пролежней
				12.4.1.2	Знание алгоритмов (СОПов, инструкций и других локальных актов в соответствии с выбором МО) оценки риска, профилактики и лечения пролежней
				12.4.1.3	**Исполнение алгоритмов (СОПов, инструкций и других локальных актов в соответствии с выбором МО) оценки риска, профилактики и лечения пролежней**
		12.4.2	Обеспечение специальными медицинскими изделиями для профилактики и лечения пролежней	12.4.2.1	Наличие специальных МИ, включая: противопролежневые матрасы, подушки, круги, средства для ухода за пролежнями и др. в расчетных количествах
		12.4.3	Порядок информирования и обучения пациентов и ухаживающих об эффективных мероприятиях по профилактике и лечению пролежней	12.4.3.1	Наличие информационных материалов (постеров, буклетов, памяток и т.п.) по профилактике и лечению пролежней
				12.4.3.2	Знание пациентами и ухаживающими мероприятий по профилактике и лечению пролежней









Требования к документации по стандартным операционным процедурам

Для внедрения внутреннего контроля и управления качеством необходима разработка нескольких типов документов МО:

1. стандартные операционные процедуры (СОПы);
2. клинические протоколы;
3. алгоритмы.



Концепция комплекса Ok'Sept PRO, Ok'Vital, состав и его воздействие



Средство для **комплексного** гигиенического ухода за кожей пациентов являются неотъемлемой частью процесса выздоровления и реабилитации. Все средства прекрасно совместимы и способствуют профилактике ДВН и пролежней.

- Поддерживает pH 5,5 и защитную кислотную мантию кожи
- Решает 3 проблемы кожи при недержании: очищение, защита, увлажнение и питание
- Используется для профилактики ДВН
- Входит в комплекс мер по профилактике пролежней



Ответ на потребности кожи и совместимость продукции

Косметические средства Ok’Sept PRO и Ok’Vital

Средства для интимной гигиены

Средства для защиты кожи (в т.ч. интимной зоны)

Средства для ухода за кожей

Моющие средства (смываемые, не требующие смывания)



Средства для гигиены детей 0+

ОЧИЩЕНИЕ

Очищающая пена



Пантенол + миндальное масло

Влажные салфетки



Пантенол + экстракт ромашки

Моющий лосьон, шампунь и гель-пена



Пантенол + аллантоин, + цитронеллин метилкротонан

Влажные рукавички



Дерматологический гель с фосфолипидами

Шапочки для мытья волос



Алоэ-вера гель, диметикон 3%

ЗАЩИТА

Защитный крем с оксидом цинка



Оксид цинка, церамиды, + цитронеллин метилкротонан

Защитный крем



Природные масла, церамиды, + цитронеллин метилкротонан

Пена защитная «протект»



Пантенол, аллантоин, мочевина

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Лосьон питательный



Комплекс НУФ, комплекс природных масел, камфора

Гель увлажняющий



Комплекс НУФ, пантенол

Масло для ухода за кожей



Аллантоин, пантенол, комплекс природных масел

Крем для рук медицинского персонала



Аллантоин, пантенол, мочевина

ОЧИЩЕНИЕ

Очищающая пена



Аллантоин, пантенол + экстракт ромашки + цитронеллин метилкротонан

Влажные салфетки



Инулин + аллантоин, молочная кислота, экстракт ромашки

Моющий гель



Аллантоин, пантенол + экстракт ромашки + цитронеллин метилкротонан

ЗАЩИТА

Защитный крем



Масло карите (ши) + аллантоин, пантенол + цитронеллин метилкротонан

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Лосьон питательный



Комплекс НУФ, комплекс природных масел, камфора

Гель для интимной гигиены



Аллантоин + молочная кислота + экстракт ромашки **+ цитронеллин метилкротонан**

Моющий гель для интимной гигиены. Детская линия



Инулин + аллантоин, молочная кислота, экстракт ромашки **+ цитронеллин метилкротонан**

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799).


- Косметические средства Ok’Sept PRO и Ok’Vital разработаны в соответствии с требованиями ТР ТС 009/2011 и ГОСТ, прошли дерматологические испытания и проверку безопасности.
- Линейки Ok’Vital, детская линия и средства для интимной гигиены зарегистрирована в соответствии с требованиями к специализированной косметической продукции в РФ (Свидетельства о государственной регистрации, выданные Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве)



Вся косметика прошла проверку на соответствие требованиям ТР ТС 009/2011

Практические рекомендации по применению средств комплексного гигиенического ухода за маломобильными пациентами и пациентами с дефицитом самоухода





8

Практические рекомендации по применению средств разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и методических рекомендаций.

ГОСТ Р 56819–2015

НАДЛЕЖАЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА. ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ

Применение гипоаллергенных средств для ухода за кожей. В процессе работы данные средства хорошо стимулируют кровообращение (например, тонизирующий гель для массажа), обеспечивается качественная очистка тела (например, пены, лосьоны, гели, кремы). Гипоаллергенные средства обладают защитными свойствами (например, абсорбенты, защитные пленки или крема и др.).

4.1.3.4 Уход за кожей тяжелобольного пациента

Проводится каждые 2 ч с целью предотвращения развития пролежней, профилактики инфекционных осложнений. Не следует допускать чрезмерного увлажнения или сухости кожи: при чрезмерномувлажнении — подсушивать, используя присыпки без талька, при сухости — увлажнять кремом, применяя для этого различные профессиональные (косметические) средства, медицинские изделия с увлажняющими и защитными свойствами для ухода за кожей (убедительность доказательства С) (приложение Д). Мытьё кожи проводить без трения и кускового мыла, используя для этого профессиональные (косметические) средства, медицинские изделия для ухода за кожей, например, моющий лосьон, пена и др. Тщательно высушивать кожу после мытья промокающими движениями, уделяя особое внимание кожным складкам и проблемным зонам (убедительность доказательства С). В случае проведения массажа не подвергать участки зон риска трению. Массаж всего тела, в т.ч. около участков риска (в радиусе не менее 5 см от костного выступа) проводить после обильного нанесения питательного (увлажняющего) крема на кожу.

9

4.1.3.5 Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента

Проводится ежедневно, что повышает качество жизни, психологический статус и самооценку па циента. Волосы ежедневно следует расчесывать, применяя индивидуальную щетку для волос. Мытьё волос осуществляется по мере загрязнения, но не реже раза в неделю с использованием специальных устройств (ванночки) и медицинских средств для мытья головы лежачих больных (шапочки, «сухие» шампуни и др.). Использование «сухих» шампуней не заменяет регулярное мытьё волос, но может использоваться для ежедневного ухода. Бритье осуществляется по мере роста бороды. Стрижка ногтей проводится раз в 7–10 дней. Стрижка волос осуществляется по мере необходимости. Обработка придатков кожи должна производиться в режиме максимального щажения и предупреждения повреждения кожных покровов.

4.1.3.6 Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного

Проводится ежедневно, по мере загрязнения, регулярно, но не менее двух раз в день, даже в отсутствие видимого загрязнения. Проводится с целью предотвращения развития пролежней, контактного дерматита, ассоциированного с недержанием мочи и кала. Для гигиенического ухода за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных следует применять профессиональные (косметические) средства, медицинские изделия для ухода за кожей, например, моющий лосьон, пена и др. (приложение Д). Тщательно высушивать кожу после мытья промокающими движениями, не используя изделия из махровой ткани, уделяя особое внимание кожным складкам и проблемным зонам.

Практические рекомендации по применению средств комплексного гигиенического ухода за маломобильными пациентами и пациентами с дефицитом самоухода



ПРОЦЕДУРЫ УХОДА

Маломобильные пациенты не могут осуществлять мероприятия по личной гигиене в полном объеме. Сдержанное, ровное и спокойное отношение к пациенту помогает завоевать его доверие и получить согласие на выполнение тех или иных манипуляций по личной гигиене. Для этого важно предварительно сообщить пациенту цель и ход их выполнения.

Перед началом гигиенических процедур необходимо установить в помещении комфортную для пациента температуру, закрыть окна, включить обогреватель (в холодное время года).

Первый этап: очищение кожи и волос

Профессиональный уход за кожей всегда начинается с очищения.

Только на чистую кожу можно наносить питательные и защитные вещества.

Средства для мытья и очищения кожи **OK'Sept PRO/Ok'Vital**

- Моющий лосьон/Моющий гель (детская линия).
- Шампунь восстанавливающий.
- Гель-пена для мытья.
- Салфетки очищающие/Салфетки влажные очищающие (детская линия).
- Рукавицы для мытья тела.
- Гель универсальный для тела и волос без смывания.
- Пена очищающая/Пена очищающая (детская линия).
- Моющий гель для интимной гигиены/Моющий гель Ok'Vital (детская линия)
- Салфетки влажные для интимной гигиены универсальные.

Для пациента, прикованного к постели, водные процедуры являются неотъемлемой частью ежедневного ухода.

К гигиеническим процедурам относятся умывание утром и вечером, мытье и очищение кожных покровов, интимная гигиена.

Мытье пациента может осуществляться двумя способами:

Мытье методом протирания – один из наиболее удобных и комфортных способов как для пациента, так и для медицинского персонала (родственников). Может проводится с использованием водного раствора моющих средств, либо с применением средства без использования воды и мыла.

Мытье под проточной водой – средства используются в качестве шампуня, геля для душа.

Мытье тела методом протирания моющим лосьоном Ok'Sept PRO, гель-пеной Ok'Sept PRO, моющим гелем Ok'Vital детская линия

Показание к проведению процедуры

Ежедневное мытье с целью очищения кожи, профилактики инфекционных осложнений, предотвращения развития пролежней.

Необходимые приспособления для выполнения процедуры:



До и после процедуры обработать руки спиртосодержащим антисептиком, надеть смотровые перчатки.

Алгоритм мытья тела методом протирания

1. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре и получить его согласие.
2. Приготовить все необходимое рядом с кроватью, чтобы не отвлекаться и не оставлять пациента одного.
3. Надеть перчатки, халат или фартук.
4. Опустить изголовье кровати до горизонтального уровня (или до максимально низкого уровня).
5. Вынуть одеяло из пододеяльника, оставив последний на пациенте, стараясь не обнажать пациента, снять нижнее белье.
6. В таз налить теплой воды (**38–40 °С**), добавить в таз моющий лосьон Ok'Sept PRO/моющий гель Ok'Vital/гель-пену Ok'Sept PRO для тела и рук **2,5 мл/1 г** (для аэрозольного баллона) на **1 л** воды (таз не более 2 л).
7. Смочить салфетку (рукавицу) в растворе, отжать (используются с 2 сторон).

Практические рекомендации по применению средств комплексного гигиенического ухода за маломобильными пациентами и пациентами с дефицитом самоухода





36

Второй этап: защита кожи

Среди внешних воздействий, ведущих к повреждениям кожи, одним из особо опасных, является воздействие мочи и кала при недержании. Влажность и агрессивные продукты распада делают кожу более уязвимой. Моча у маломобильных пациентов чаще имеет щелочную среду, значение pH сдвигается в щелочную зону, в связи с этим снижается защитная кислотная оболочка, проницаемость кожи повышается, возрастает бактериальная нагрузка. В итоге это приводит к развитию воспаления на пораженных участках кожи. Чтобы кожа оставалась здоровой, необходимо сформировать эффективную защиту и избегать дополнительной нагрузки на кожу при гигиеническом уходе. **Для сохранения здоровья кожи в интимной зоне необходим интенсивный и надлежащий уход. Средства для защиты кожи Ok'Sept PRO не ухудшают эффективность абсорбирующих гигиенических изделий при недержании.**

Показания к применению:

Уход за промежностью с целью предотвращения развития пролежней, контактного дерматита, ассоциированного с недержанием мочи и кала.

СРЕДСТВА НАНОСИТЬ НА ЧИСТУЮ КОЖУ

Крем для кожи защитный

Фасовка: 250 мл, 500 мл.
Срок годности 24 мес.

Характеристика

- Образует прозрачную защитную плёнку на поверхности кожи.
- Сбалансированное для кожи значение pH.
- Содержит нейтрализатор запаха.
- Содержит питательный защитный комплекс: церамиды (фосфолипиды, сфинголипиды) и природные масла (соевое масло, масло дерева ши, рисовое масло, овсяное масло, экстракт смолы кротонового дерева).

Применение

- Рекомендуется применять на подверженных трению участках кожи.
- Нанести на чистую, сухую кожу и равномерно распределить.
- На 1 процедуру требуется **2,0–3,0 мл** средства (от объема обрабатываемой области).

37

Крем для кожи защитный с оксидом цинка

Фасовка: 250 мл, 500 мл.
Срок годности: 24 мес.

Характеристика

- Образует на поверхности кожи защитную плёнку.
- Крем типа «вода в масле».
- Содержит нейтрализатор запаха.
- **Содержит оксид цинка** (бактерицидное, подсушивающее, противовоспалительное действие).
- Питательный защитный комплекс: церамиды (фосфолипиды, сфинголипиды) и природные масла (соевое масло, масло дерева ши, рисовое масло, овсяное масло, экстракт смолы кротонового дерева).
- Парфюмерная композиция.

Применение

- Наносить на чистую, сухую кожу.
- Рекомендуется применять на подверженных трению участках кожи.
- На 1 процедуру требуется **2,0–3,0 мл** средства (от объема обрабатываемой области).

Пена защитная, протектор

Фасовка: 210 мл.
Срок годности: 24 мес.

Характеристика

- При использовании препарата на коже образуется защитная сетчатая пленка.
- Позволяет защитить поверхность кожи на 6 часов от негативного воздействия внешних раздражающих факторов (от воздействия мочи и кала).
- Содержит комплекс церамидов для увлажнения, защиты и питания кожи, регенерации верхнего слоя эпидермиса; увлажняющие компоненты (пантенол и мочевина); цитронеллин метилкротонан — комплекс для устранения неприятных запахов, в том числе запаха пота, мочи, кала; питательный защитный комплекс; не содержит оксида цинка.

Применение

- Создан для интенсивной защиты и ухода за кожей.
- Баллончик встряхнуть, нанести средство на очищенную кожу и слегка помассировать.
- На 1 процедуру требуется **1,0–2,0 г** средства (от объема обрабатываемой области).

Практические рекомендации по применению средств комплексного гигиенического ухода за маломобильными пациентами и пациентами с дефицитом самоухода





38

Крем для кожи защитный Ok'Vital детская линия

Фасовка: 500 мл.
Срок годности 24 мес.

Характеристика

- Предотвращает появление сухости кожи, эффективно защищает кожу ребенка от внешних воздействий (в т.ч. воздействия биологических жидкостей).
- Содержит комплекс экстрактов природных масел, обладающих высокими защитными и питательными свойствами (масло соевых бобов, масло дерева ши, рисовое масло, овсяное масло, экстракт смолы кротонового дерева, натуральные эфирные масла).
- В состав входит пантенол, обладающий восстанавливающими, успокаивающими, увлажняющими свойствами – уменьшает раздражение и покраснения.
- Гипоаллергенный крем мягкой текстуры легко наносится и быстро впитывается.

Применение

- Рекомендован для интенсивной защиты кожи детей и подростков, в том числе кожи интимных зон.
- Нанести небольшое количество крема на кожу легкими движениями.
- На 1 процедуру требуется **1–2 мл** (от объема обрабатываемой области).

СГР RU.77.01.34.001.R.000345.02.24 от 12.02.2024

Третий этап: увлажнение и питание

Наша кожа, как неотъемлемая часть организма, безусловно, нуждается в воде и «еде». Важно понимать, что питательные компоненты и влага достаются ей по остаточному принципу. Сначала все необходимые вещества распределяются между жизненно важными органами для обеспечения их функциональности и работоспособности, а только потом приходит очередь кожи. Поэтому ей нужно помогать – питать и увлажнять. **Специализированные средства восполняют потребность в увлажняющих эпидермальных липидах и поддерживают защитную кислотную мантию кожи.**

Показания к применению:

Уход за кожей с целью предотвращения развития пролежней, профилактики инфекционных осложнений. Используется для увлажнения, питания и защиты кожи.

СРЕДСТВА НАНОСИТЬ НА ЧИСТУЮ КОЖУ



39

Лосьон для тела питательный

Фасовка: 250 мл, 500 мл.
Срок годности 24 мес.

Характеристика

- Предназначен для чувствительной кожи, подвергаемой риску появления опрелостей, пролежней.
- Оказывает восстанавливающий эффект, питает, увлажняет кожу.
- Используется при мышечном напряжении у людей при длительном постельном режиме.
- Оказывает увлажняющий и восстанавливающий эффект благодаря содержанию активных субстанций: комплекс НУФ (увлажняет кожу, защищает от повреждений, ускоряет процесс отшелушивания ороговевших клеток), камфора (обладает антисептическим действием, смягчает кожу, обладает местным обезболивающим действием), природные масла (оказывают регенерирующее, противовоспалительное, смягчающее, антиоксидантное действие).

Применение

- На 1 процедуру требуется **5–7,5 мл** средства (от объема обрабатываемой области).
- Наносить на чистую, сухую кожу после каждого очищения кожи.
- Уделять особое внимание коже на локтях, коленях, стопах.
- Подходит для регулярного применения.

Гель увлажняющий

Фасовка: 250 мл, 500 мл.
Срок годности: 24 мес.

Характеристика

- Предназначен для чувствительной кожи, подверженной риску появления опрелостей, пролежней.
- Оказывает на кожу увлажняющее, стимулирующее и восстанавливающее действие.

Практические рекомендации по применению средств комплексного гигиенического ухода за маломобильными пациентами и пациентами с дефицитом самоухода





Гигиена рук медицинского персонала и родственников

Гигиена рук — самая важная мера, способствующая ограничению распространения множества заболеваний.

Большинство кишечных инфекций, гнойно-септические инфекции, вирусные гепатиты, грипп, ковид передается через руки!!!

Последствиями могут быть осложнения в виде хронических заболеваний и даже летальный исход. 90% всех инфекций передается через необеззараженные руки.

Использование кожных антисептиков в медицинских организациях осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Для ухода за кожей рук перед рабочей сменой, перед обеденным перерывом и после него, а также в конце рабочей смены рекомендуется использовать смягчающие и увлажняющие, питающие кожу кремы, устраняющие действие неблагоприятных факторов, восстанавливающие гидролипидный слой кожи.



Алгоритм мытья рук мылом и водой°:



1. увлажнить руки водой;
2. нанести на ладони необходимое количество мыла;
3. потереть одну ладонь о другую;
4. правой ладонью растереть мыло по тыльной поверхности левой кисти и наоборот;
5. переплести пальцы, растирая ладонь о ладонь;
6. соединить пальцы в «замок», тыльной стороной пальцев растирать ладонь другой руки;
7. охватить большой палец левой руки правой ладонью и потереть его круговыми движениями, поменять руки;
8. круговыми движениями в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки потереть левую ладонь, поменять руки;
9. тщательно смыть мыло под проточной водопроводной водой;
10. тщательно промокнуть одноразовым полотенцем (салфеткой);
11. использовать полотенце для закрытия крана;
12. руки готовы к работе.

° приведена схема обработки рук для праворуких людей (правшей)

Активные компоненты

В целях профилактики следует избегать двух крайних состояний: чрезмерного иссушения кожных покровов и чрезмерного их увлажнения.
Насыщенный ингредиентный состав укрепляет защитную функцию и способствует обновлению кожи.



- Церамиды, или керамиды — это составные элементы клеточной мембраны, создающие защитный барьер кожи.
- Комплекс НУФ (натуральный увлажняющий фактор) - комплекс веществ, способных притягивать и удерживать воду в коже.
- Природные масла и экстракты – содержат огромное количество витаминов и аминокислот, способных легко проникать в клетки и содействовать восстановлению липидного слоя.
- Цитронеллин метилкротонан - комплекс, для устранения неприятных запахов, в том числе запаха пота

Продукция Ok’Sept PRO. Ребрендинг





ЧЕТКАЯ ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА

Продукция Ok’Sept PRO. Ребрендинг

Гигиена пациента

Интимная гигиена

Защита и уход за проблемными зонами

Уход за кожей пациента

Гигиена рук медицинского персонала



ЛЕГКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ

Концепции **Ok’Sept PRO laundry** по стирке белья

Ok’Sept программы стирки МЕДИЦИНА

Инфицированное белье, инфекционные отделения, белье из патологоанатомических отделений.
Операционное белье, белье из реанимаций, токсикологических отделений, акушерских стационаров и роддомов, онкологических отделений и стационаров
Постельное белье, полотенца, одеяла, подушки, покрывала (стационары)
Униформа врачей, медсестер, обслуживающего персонала
Халаты, пижамы



Моющие и дезинфицирующие средства
Ok’Sept PRO laundry для профессиональных прачечных

Концепции **Ok’Sept PRO laundry** по стирке белья

DESAN заслужил репутацию, находя инновационные решения, которые удовлетворяют сложные требования

Одна из крупных мировых производственных площадок в разрабатывает индивидуальные продукты для конкретных нужд и приложений для **DESAN**.

Основной бизнес Unichem — поставка химических веществ, разработанных по спецификациям заказчика…

Концепции **Ok’Sept PRO laundry** по стирке белья

Ok’Sept СИСТЕМА ЖИДКИХ СРЕДСТВ

ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО	**Ok'Sept Detergent**
ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО	Ok'Sept Detergent PLUS
ЩЕЛОЧНОЙ УСИЛИТЕЛЬ	Ok'Sept BOOSTER
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО	Ok'Sept BOOSTER L150-OXI
НЕЙТРАЛИЗАТОР	Ok'Sept Neutralizer
КОНДИЦИОНЕР	Ok'Sept Softener Plus



Концепции **Ok’Sept PRO laundry** по стирке белья

Ok’Sept СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ И ОТБЕЛИВАТЕЛИ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ПОРОШОК	**Ok'Sept Ultra Des**
Био стиральный порошок для промышленных прачечных с отбеливателем	Ok'Sept Purity
Био стиральный порошок для цветного белья	Ok'Sept Purity Colour
Кислородный отбеливатель	Ok'Sept OXINE
Низкотемпературное кислородное отбеливающее дезинфицирующее средство	Ok'Sept SUPER OXINE
Дезинфицирующее средство на основе Дихлоризоцианурат натрия	Ok'Sept CHLORINE P



Концепции **Ok’Sept PRO laundry** по стирке белья

Ok’Sept ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ И ДОБАВКИ

Пятновыводитель для удаления пятен на основе чая, кофе, соков и т.д. напитков, вина, мороженого и т.д.	**Ok'Sept Clarity T**
Пятновыводитель для удаления пятен от масла, масляной краски, чернил, клея.	Ok'Sept Clarity G
Парфюмированный кондиционер для белья	Ok'Sept Softener LOVELY
Щелочной усилитель в виде порошка, используемый для улучшения эффективности основного моющего средства.	**Ok'Sept BOOSTER powder**



Средства **Ok'Sept®** для обеспечения дезинфекционно-стерилизационных и противоэпидемических мероприятий.

Весь комплекс необходимых средств от DESAN:

- Кожные антисептики и средства ухода за кожей.
- Средства для дезинфекции и очистки поверхностей
- Препараты для дезинфекции медицинских изделий, хирургического инструмента и эндоскопов.
- Средства для обработки медицинских изделий в МДМ.



- Препараты обладают высокой доказанной микробиологической эффективностью.
- Благодаря своему химическому составу

имеют широкий спектр антимикробного воздействия и не требуют ротации.

- Препараты для эндоскопов и МДМ успешно прошли валидационные испытания, что способствует сохранности оборудования и МИ.*
- Соответствуют требованиям санитарного законодательства РФ.

*подтверждающие валидационные документы от производителей оборудования и МИ



Ok'Sept – надежность вашей медицинской организации

Сочетание средств Ok'Sept позволяет удовлетворить **все** потребности медицинской организации в области обеспечения инфекционной безопасности без рисков для персонала и пациентов.

Ok'Sept®


безупречно | эффективно | надежно

Петрова Анна Валериевна
Руководитель проекта
регионального развития

ap@dws-profi.com
+7 903 143 61 93

Старкова Юлия
Менеджер по развитию УФО

js@dws-profi.com
+7 963 448 45 01



DESAN

www.de-san.ru

© Десан | 30.05.2025